



**ADRAMAQ®**

Quality Flooring

[www.ADRAMAQ.de](http://www.ADRAMAQ.de)



DESIGNER'S LVT

**PRIME**

**DESIGNBODEN**

**HOLZ- UND STEINDEKORE**

**KLEBEN**



# DESIGNBODEN PRIME

## 0,3 MM + 0,55 MM

### PRIME

Eine Kollektion, zwei Einsatzbereiche.

Moderne Dekore für jeden Einsatzbereich. Dies vereint die Kollektion Prime.

12 Designs – 10 Holzoptiken und 2 Steinoptiken, die sich perfekt in jeden Wohn- oder Objektbereich einsetzen lassen.

Sie haben die Wahl!

Alle Dekore sind sowohl als 2 mm Ware in der Nutzschiicht 0,30 mm oder aber in 2,5 mm Stärke mit der Nutzschiicht 0,55 erhältlich.

Alle Artikel in 2 mm haben eine Mikrofase und alle in 2,5 mm eine gefaste Kante für eine perfekte Dielenoptik.

So lässt sich diese Auswahl perfekt auch in Projekten kombinieren.

Mit dieser kompakten Auswahl bekommen Sie alles für Ihr Projekt ohne Kompromisse.



DRY BACK 0,30 mm



DRY BACK 0,55 mm



### TECHNISCHE DATEN



Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nutzschiicht	ISO 24340	mm	0,3	0,55
Gefast			Mikrofase	ja
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,0	2,5
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3900	4700
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Stuhlrolleneignung	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	~ 0,04	~ 0,04
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 10	R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		21-23 + 31	21-23 + 33
Formate / Verpackungseinheit			121,92 × 22,86 cm 91,44 × 45,72 cm	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup> 10 Fliesen - 4,18 m <sup>2</sup>

\* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.




**Hinweis:**  
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze können deshalb auftreten. Die Wiedergabe der Farben, im Rahmen des Farbdrucks, ist nur bedingt möglich. Für Ihre Farbauswahl schicken wir Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Eventuelle Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG  
Dammheider Straße 67  
D-32052 Herford-Elverdissen  
T: +49 (0) 52 21-774-0  
F: +49 (0) 52 21-774-20  
Verkauf@adramaq.de  
www.adramaq.de



### Eiche Turin

Artikel-Nr.	A-69999-03	A-69999-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 x 22,86 cm	121,92 x 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm



### Eiche Wien

Artikel-Nr.	A-69998-03	A-69998-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 x 22,86 cm	121,92 x 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	




Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm








### Eiche Sofia

Artikel-Nr.	A-69997-03	A-69997-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,92 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

### Eiche Oslo

Artikel-Nr.	A-69996-03	A-69996-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,92 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm



DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm





### Eiche Riga


Artikel-Nr.	A-69995-03	A-69995-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 x 22,86 cm	121,92 x 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

### Eiche Stockholm

Artikel-Nr.	A-69994-03	A-69994-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 x 22,86 cm	121,92 x 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm



DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm







121,92 × 22,86 cm


### Eiche Gent

Artikel-Nr.	A-69993-03	A-69993-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,92 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm


DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm



121,92 × 22,86 cm

### Eiche Nizza

Artikel-Nr.	A-69992-03	A-69992-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,92 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm





121,92 × 22,86 cm

### Eiche Rom

Artikel-Nr.	A-69991-03	A-69991-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,92 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm



121,92 × 22,86 cm

### Eiche Paris

Artikel-Nr.	A-69990-03	A-69990-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,92 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken - 3,34 m <sup>2</sup>
Prägung:	Grobe Holzstruktur	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm







91,44 × 45,72 cm



91,44 × 45,72 cm

## Bologna

Artikel-Nr.	A-69989-03	A-69989-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	91,44 × 45,72 cm	91,44 × 45,72 cm
Karton:	10 Fliesen - 4,18 m <sup>2</sup>	10 Fliesen - 4,18 m <sup>2</sup>
Prägung:	Coral	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm



## Verona

Artikel-Nr.	A-69988-03	A-69988-055
Gesamtstärke:	2,0 mm	2,5 mm
Gefast:	Mikrofase	ja
Plankenmaß:	91,44 × 45,72 cm	91,44 × 45,72 cm
Karton:	10 Fliesen - 4,18 m <sup>2</sup>	10 Fliesen - 4,18 m <sup>2</sup>
Prägung:	Coral	



Fase bei 2,5 mm / 0,55 mm

DRY BACK 0,30 mm      DRY BACK 0,55 mm





